



VIDÉOPROJECTEURS

Projecteur LED - LS610HDH

Clé


Caractéristiques

- Projecteur LED - LS610HDH Technologie LED de 3ème génération
- Sans entretien : Durée de vie de la source lumineuse de 60 000
- 4 000 lumens ANSI Résolution Full HD
- VidéoProjecteur Professionnel Educatif LED 1080p
- Facilité d'utilisation : mise sous tension/hors tension instantanée, clé de voûte H/V, et contrôle LAN



Produit Description

Le Projecteur LED LS610HDH 1080p haute luminosité sans lampe de ViewSonic pour les entreprises et l'éducation. Adoptant la technologie LED de 3e génération, le LS610HDH délivre 4 000 lumens ANSI tout en éliminant l'utilisation de mercure toxique, réduisant ainsi les coûts et les efforts liés au remplacement fréquent de la lampe et diminuant le coût total de possession. La source lumineuse sans lampe offre une durabilité accrue pour le respect de l'environnement tout en offrant une gamme de couleurs plus large pour des images lumineuses et vives. Projecteur LED LS610HDH Doté d'une résolution Full HD 1080p avec prise en charge HDR/HLG, le vidéoprojecteur offre une clarté éclatante qui vous aide à présenter le meilleur de vous-même, que ce soit dans une salle de réunion, une salle de classe ou tout autre environnement. Ce vidéoprojecteur est également doté d'une alimentation à marche/arrêt instantané pour une utilisation efficace. Avec la fonction H/V keystone, le réglage de l'image aux 4 coins et l'angle d'inclinaison de 360, le LS610HDH permet également une configuration flexible. De plus, son contrôle LAN complet permet de gérer plusieurs appareils et est compatible avec Crestron, AMX, Extron, PJ Link, ATEN et ViewSonic's vController.



1. Zoom/Focus Ring
2. Front IR
3. Keypad
4. Top IR
5. Speaker
6. LAN Control
7. Audio In & Out

8. HDMI x 2
9. USB-A (5V/1.5A, Service)
10. RS232

Visitez Nous

www.viewsonic.com

SPÉCIFICATIONS

Système de projection:	0.65" 1080p
Résolution native:	1920x1080
Luminosité:	4000 (ANSI Lumens) (ANSI Lumens)
Brightness (Lumens):	5000
Rapport de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Type de source lumineuse:	LED
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	60000
Objectif:	F=1.6-1.75, f=19.16-23.02
Décalage de projection:	83%+/-9%
Rapport de projection:	1.3-1.56
Zoom optique:	1.2X
Zoom numérique:	0.8x-2.0x
Taille de l'image:	30"-300"
Distance de projection:	0.87-10.38m (100"@2.88m)
Keystone:	H: +/- 40°, V: +/- 40°
Bruit audible (Normal):	32dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Décalage d'entrée:	16ms
Prise en charge de la résolution:	VGA(640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD
Fréquence horizontale:	15K-135KHz
Fréquence de balayage vertical:	23-120Hz

ENTRÉE

HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrée audio (3,5 mm):	1

SORTIE

Audio-out (3.5mm):	1
Haut-parleur:	10W
USB Type A (Alimentation):	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE

RS232 (DB 9 broches mâle):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

AUTRES

Tension d'alimentation:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation électrique:	Normal: 330W Standby: <0.5W

Température de fonctionnement:	0~40°C
Carton:	Brown
Poids net:	5.00kg
Gross Weight:	7.00kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage:	386x276x116mm
Packing Dimensions:	490x376x268mm
Langue OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Hungarian. Total 24 languages
User Guide Language:	English, Simp.Chinese, Trad_Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese. Total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Cordon d'alimentation:	1
Télécommande:	1 (w/ laser pointer)
Guide de démarrage rapide:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
---------------------	------------

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2023. All rights reserved.