



CU34G2X/BK

Moniteur de jeu incurvé de 34" à 144 Hz, temps de réponse 1ms et résolution écran large 21:9

Le modèle CU34G2X optimise votre plaisir de jouer. Grâce à sa résolution WQHD, ce moniteur incurvé de 34" produit des images extrêmement détaillées et nettes. En outre, sa fréquence de rafraîchissement à 144 Hz, son temps de réponse de 1 ms et FreeSync assurent un jeu d'une fluidité exceptionnelle.

GÉNÉRAL

Nom du modèle	CU34G2X/BK
Canal	Gaming
Type de produit	Moniteur
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G2
Classification	Hero
Statut FOB (/01)	Running
Date de lancement (ETA)	2019-11-15T00:00:00

FONCTIONNALITÉS DE JEU

Style de jeu	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Confort de jeu	G-menu

AUTRES INFORMATIONS

EAN	4038986117005
Langues des menus	Anglais, Français, Allemand, Tchèque, Russe, Croate, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais, Suédois, Finnois, Polonais, Japonais, Ukrainien, Turc, Coréen
Période de garantie	3 ans

INFORMATIONS D'AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	34
Taille de l'écran (cm)	86.4
Plat / incurvé	Incurvé
Rayon de courbure	1500R
Surface d'affichage de l'écran (HxL) en mm	797,22 x 333,72
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels	0.2745
Résolution de la dalle	3440x1440
Nom de la résolution	WQHD
Format d'affichage	21:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Fréquence de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2

FONCTIONNALITÉS VIDÉO

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync
Compatible G-Sync	Non
Plage de synchronisation	30-144
Fréquence du signal numérique	VGA/DP1.2/HDMI1.4 : 30 -160KHz (H) VGA : 50 -146 Hz (V) DP1.2/HDMI1.4 :48-146Hz (V)
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	119
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Espace chromatique (NTSC) CIE 1931 %	85
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Light FX (RGB)	Non
Socle amovible	Oui
Haut-parleurs	Non
Microphone intégré	Non
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

INFORMATIONS ERGONOMIQUES

Inclinaison	-5/23
Réglage en hauteur (mm)	130mm
Basculement	-32/32
Pivotement	No

INFORMATIONS DE CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Display Port	DisplayPort 1.4 x 2
Concentrateur USB	Oui
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

DURABILITÉ

DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	67
Consommation d'énergie en veille en watts	0.5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0.3
Classe énergétique	G

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
Ergonomie TUV	Non
EAC	Oui
FCC	Non
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

DIMENSIONS DU PRODUIT

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	528.2(H) x 808.4(W) x 237.4(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	367.5(H) x 808.4(W) x 102.9(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	548(H) x 903(W) x 280(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	12.7
Poids net emballage exclus (en kg)	8.1

CONTENU DE LA BOÎTE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8