



AG276QZD

Moniteur de jeu OLED QHD 27" AGON PRO AG276QZD pour des performances de jeu inégalées avec un taux de rafraîchissement de 240Hz et un temps de réponse GtG de 0,03ms. Red Dot Winner 2023

Le moniteur de jeu AGON PRO AG276QZD est un écran OLED QHD de 27 pouces équipé d'une multitude d'innovations de pointe pour une expérience de jeu inégalée. La technologie OLED associée aux technologies HDR10 et G-Sync Compatible offre une qualité d'image impeccable avec une luminosité et des couleurs supérieures, tandis qu'un taux de rafraîchissement ultrarapide de 240 Hz, une faible latence d'entrée et un temps de réponse inégalé de seulement 0,03 ms GTG garantissent des expériences fluides, nettes et vraiment immersives. Ce moniteur révolutionnaire offre toutes ces fonctionnalités dans un design élégant qui comprend une base optimisée pour l'eSport, adaptable aux préférences de jeu pour des performances et une personnalisation accrues. Une gestion des câbles intégrée et un éclairage RGB LightFX personnalisable pour assortir les autres accessoires AGON d'AOC complètent l'apparence du AG276QZD. Red Dot Winner 2023

GÉNÉRAL

Nom du modèle	AG276QZD
Marque	AOC
Canal	Gaming
Type de produit	Moniteur
Gamme de produits	AGON PRO
Type conceptuel	AG6
Classification	Superhero
Date de lancement (ETA)	2023-06-20T09:00:00

FONCTIONNALITÉS DE JEU

Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Confort de jeu	G-menu
Faible latence en entrée	Oui
Couleur de jeu	Oui
Contrôle de l'ombre	Oui
Crosshair / Dial Point	Oui
Compteur d'images	Oui
Bon pour les jeux sur console	Oui
Compatibilité console	QHD@120Hz

AUTRES INFORMATIONS

EAN	4038986180931
Période de garantie	3 ans

INFORMATIONS D'AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	26.5
Taille de l'écran (cm)	67.3
Plat / incurvé	Plat
Surface d'affichage de l'écran (HxL) en mm	586.75x330x05mm
Résistance de l'écran	2H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels	0.2292
Pixels par pouce	110.8
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	OLED
Type de rétro-éclairage	WLED
Fréquence de rafraîchissement	240 Hz
Temps de réponse GtG	0.03 ms
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	1000 cd/m2

FONCTIONNALITÉS VIDÉO

Technologie de synchronisation (VRR)	G-SYNC Compatible
Fréquence du signal numérique vertical	48-144Hz(HDMI) 48-240Hz(DP)
Fréquence du signal numérique horizontal	30k-230kHz(HDMI) 30k-255kHz(DP)
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Multivue (PbP, PiP)	PbP
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	136.7
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	100
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	98.3
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	98.5
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	91.9
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	96.9
Espace chromatique (NTSC) CIE 1931 %	89.5
Espace chromatique (NTSC) CIE 1976 %	92.5
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 4 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Light FX (RGB)	Oui
Socle amovible	Oui
Haut-parleurs	Oui
Puissance du haut-parleur	5 W x 2
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100
MonitorWebcam	No

INFORMATIONS ERGONOMIQUES

Inclinaison	$-4^{\circ} \pm 1^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$
Réglage en hauteur (mm)	130mm
Basculement	$-30^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 30^{\circ} \pm 2^{\circ}$
Pivotement	Yes

INFORMATIONS DE CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Display Port	DisplayPort 1.4 x 2
HDMI (MHL)	Non
Concentrateur USB	Oui
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

DURABILITÉ

Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	20Vdc, 6.0A
Consommation d'énergie sur (type) en watts	35
Consommation d'énergie en veille en watts	0.5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0.3
Classe énergétique	F

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

DIMENSIONS DU PRODUIT

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	604.4 (W) × (396.6~526.6) (H) × 233.9 (D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	604.4(W) × 350.6(H) × 71.3 (D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	731W x 477H x 189D
Poids brut emballage inclus (en kg)	10.33
Poids net emballage exclus (en kg)	6.41
Produit sans support (kg)	4.91

CONTENU DE LA BOÎTE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble USB-B en amont	1.8

RÉSOLUTION MAXIMALE PAR CONNECTEUR

Résolution optimale DP	2560x1440@240Hz
------------------------	-----------------

Résolution optimale HDMI	2560x1440@144Hz
--------------------------	-----------------

MARKETING

Legal Disclaimer

The contents of this product leaflet reflect the information known on the date of generation and are subject to change without notice. AOC International (Europe) B.V. accepts no liability for the contents of this product leaflet.